

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Glas Trösch AG FIRESWISS, Stanserstrasse 97, CH-6374 Buochs, Schweiz

erklärt, dass die Produktreihen (Verbundglas oder Verbundsicherheitsglas)

**FIRESWISS FOAM 15-11, FIRESWISS FOAM 15-12O, FIRESWISS FOAM 15-15 VSG 6-2,
FIRESWISS FOAM 15-16O VSG 6-2**

**FIRESWISS FOAM 30-15, FIRESWISS FOAM 30-16O, FIRESWISS FOAM 30-19 und
FIRESWISS FOAM 30-20O**

**FIRESWISS FOAM 60-23, FIRESWISS FOAM 60-24O, FIRESWISS FOAM 60-27 und
FIRESWISS FOAM 60-28O**

FIRESWISS FOAM 90-39

**FIRESWISS COOL 30-7, FIRESWISS COOL 30-7 2B2, FIRESWISS COOL 30-11,
FIRESWISS COOL 30-11L und FIRESWISS COOL 30-15**

den Produkteigenschaften nach EN 14449:2005 entsprechen.

Die Verbund- und die Verbundsicherheitsgläser, mit Anforderung an den Feuerwiderstand, werden in und an Gebäuden und Bauten verwendet.

Erstprüfungen wurden durch die folgende notifizierte Stelle durchgeführt:

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim

Buochs, 20. Juni 2011



Christian Lehmann, Geschäftsführer

DECLARATION DE CONFORMITE

Glas Trösch AG FIRESWISS, Stanserstrasse 97, CH-6374 Buochs, Suisse

déclare que les gammes de produits (verre feuilleté ou verre feuilleté de sécurité)

**FIRESWISS FOAM 15-11, FIRESWISS FOAM 15-120, FIRESWISS FOAM 15-15 VSG 6-2,
FIRESWISS FOAM 15-160 VSG 6-2**

**FIRESWISS FOAM 30-15, FIRESWISS FOAM 30-160, FIRESWISS FOAM 30-19 et
FIRESWISS FOAM 30-200**

**FIRESWISS FOAM 60-23, FIRESWISS FOAM 60-240, FIRESWISS FOAM 60-27 et
FIRESWISS FOAM 60-280**

FIRESWISS FOAM 90-39

**FIRESWISS COOL 30-7, FIRESWISS COOL 30-7 2B2, FIRESWISS COOL 30-11,
FIRESWISS COOL 30-11L et FIRESWISS COOL 30-15**

sont conformes aux caractéristiques des produits selon la norme EN 14449:2005.

Les verres feuilletés et verres feuilletés de sécurité soumis à des exigences de résistance au feu sont utilisés dans et sur des immeubles et des bâtiments.

Les essais initiaux ont été réalisés par l'organisme notifié suivant:

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim

Buochs, le 20 juin 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Lehmann".

Christian Lehmann, Directeur Général

Declaration of conformity

Glas Trösch AG FIRESWISS, Stanserstrasse 97, CH-6374 Buochs, Switzerland

declares that the product ranges (laminated glass or laminated safety glass)

**FIRESWISS FOAM 15-11, FIRESWISS FOAM 15-12O, FIRESWISS FOAM 15-15 VSG 6-2,
FIRESWISS FOAM 15-16O VSG 6-2**

**FIRESWISS FOAM 30-15, FIRESWISS FOAM 30-16O, FIRESWISS FOAM 30-19 and
FIRESWISS FOAM 30-20O**

**FIRESWISS FOAM 60-23, FIRESWISS FOAM 60-24O, FIRESWISS FOAM 60-27 and
FIRESWISS FOAM 60-28O**

FIRESWISS FOAM 90-39

**FIRESWISS COOL 30-7, FIRESWISS COOL 30-7 2(B)2, FIRESWISS COOL 30-11,
FIRESWISS COOL 30-11L and FIRESWISS COOL 30-15**

comply with the product characteristics in accordance with EN 14449:2005.

The laminated glass and laminated safety glass products with fire resistance requirements are intended to be used in and on buildings and construction work.

The initial tests were carried out by the following notified body:

ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Germany

Buochs, 20 June 2011



Christian Lehmann, General Manager